



MÁV-os modellek

PIKO

2021



Forma újdonság
2021



Fotó:
Csaba Szilágyi

V 43



Minden hangdekódes V43-ra érvényes:



Minden váltóáramú hangdekódes V43-ra érvényes:



51430 Villanymozdony V 43 MÁV, VI.

51431 Villanymozdony V 43 MÁV, VI., PSD XP 5.1



51432 Villanymozdony hangdekóderrel V 43 MÁV, VI, PSD XP 5.1 Sound, **PIKO TrainSound**[®] onboard

51433 Villanymozdony hangdekóderrel V 43 MÁV, VI, PSD XP 5.1 Sound, **PIKO TrainSound**[®] onboard

Új
2021



52818 Dízelmozdony M62 Szergej, MÁV, IV.




97800 Dízelmozdony M62 Szergej, MÁV, IV.

Különkiadás - # 97800
csak Magyarországon elérhető!



52815 Dízelmozdony M62 Szergej, MÁV, IV., korszak






59189 Villanymozdony BR 193 471 501-1 Vectron,
GyseV, VI., korszak, négyáramszedős



59192 Villanymozdony BR 193 Vectron ELL,
Gysev Cargo, VI., korszak




Új
2021



CAD rajz

97614 Személykocsi 111A 2.o. MÁV, IV.



54417 Eltolható oldalfalú kocspár Hillmrrs, MÁV, V., korszak
↔ # 56061







97926 Kezdőkészlet, MÁV személyvonati szerelvény TAURUS + 3 IC SZEMÉLYKOCSI

Tartalom:

- 1 x Taurus villanymozdony
- 3 x IC személyvagon
- 9 x Egyenes sín G231
- 3 x Egyenes sín G239
- 14 x Íves sín R2
- 1 x Íves váltó balos
- 1 x Íves váltó jobbos
- 1 x bevezető csatlakozó analóg pályához
- 1 x Hálózati tápegység
- 1 x menetvezérlő
- 1 x sínrerakó



A vonat hossza: 1013 mm



Minimális felépítési felület: ca. 182 x 95 cm
Pályaméret: ca. 192 x 105 cm

Új
2021




Újdonság!
A-sínrendszer, ágyazattal


97938 Kezdőkészlet, BR 185 villanymozdony, 3 személykocsi, ágyazatos sínnel

Tartalom:

- 1 x Villanymozdony BR 185
- 3 x Személykocsi
- 5 x 55401 Ágyazatos egyenes sín, 231 mm
- 12x 55412 Ágyazatos íves sín, R2, 422 mm
- 1 x 55406 Ágyazatos egyenes sín, betáppal, 231 mm
- 1 x 55447 Betáp foglalat Piko A ágyazatos sínhez
- 1 x 55270 Bevezető csatlakozó digitális pályához
- 1 x 55499 Sínrerakó
- 1 x Hálózati adapter
- 1 x Menetvezérlő



A vonat hossza: 1010 mm



Minimális felépítési felület: ca. 168 x 98 cm
Pályaméret: ca. 158 x 88 cm



97100 Személykocsi 2.o., MÁV-Start, VI., korszak



97102 Személykocsi 1.o., MÁV-Start, VI., korszak
97101 Személykocsi 2.o., MÁV-Start, VI., korszak



☒ 58740 Konténerszállító teherkocsi Lgjs, 1x40' Nedlloyd konténerrel, MÁV, VI., korszak
↔ # 56061



58756 Magasított oldalfalú kocsi Eas, GySEV, VI., korszak
↔ # 56060



58757 Magasított oldalfalú kocsi Eas-y, Rail Cargo Hungaria, VI., korszak
↔ # 56060





54928 Tartálykocsi Zakk Metrimpex MÁV, V., korszak; # 56061



Új
2021



47106 Gőzmozdony BR 431 MÁV, III.



47437 Villanymozdony, Rh 470 "Taurus", MÁV, VI., korszak

Egyenes sín:

G119

55402 Piko A ágyazatos egyenes sín, G119 mm



G115

55403 Piko A ágyazatos egyenes sín, G115 mm



G107

55404 Piko A ágyazatos egyenes sín, G107 mm

Egyenes sín G107, 107,32 mm hosszú, a 30°-os kereszteződés sínjeivel megegyező hosszúságú

G62

55405 Piko A ágyazatos egyenes sín, G62 mm

Egyenes sín G62, 61,88 mm hosszú, az R3 valamint R4 ívváltók közötti összeköttetést szolgálja



Íves sín:

R3

55413 Piko A ágyazatos íves sín, R3 484 mm
Íves sín R3, $r = 483,75 \text{ mm}/30^\circ$, 12 darab/kör



R4

55414 Piko A ágyazatos íves sín, R4 546 mm
Íves sín R4, $r = 545,63 \text{ mm}/30^\circ$, 12 darab/kör



R1 7,5°

55417 Piko A ágyazatos íves sín, R1 360, , 7,5°
Íves sín R1, $r = 360 \text{ mm} / 7,5^\circ$, 48 db/kör



R2 7,5°

55418 Piko A ágyazatos íves sín, R2, 7,5°
Íves sín váltóhoz R2, $r = 421,88 \text{ mm} / 7,5^\circ$



55432 Piko A ágyazatos átmenő sín Fleischmann Profi sínhez



55433 Piko A ágyazatos átmenő sín Roco GeoLine sínhez, G231



55434 Piko A ágyazatos átmenő sín talpfás Piko A sínhez



Váltók és kereszteződések:

DKW

55424 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, DKW Angolváltó, dupla keresztezőváltó
Kettős kereszteződésű váltó, 15° -s szög, egyenes vágány = G239



W3

55425 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, W3 Hármás váltó
Háromágú váltó, szög $2 \times 15^\circ$, egyenes vágány = G239, leágazások = R9



WY

55426 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, WY Y- váltó
Y-váltó, 15° -s szög, leágazások = R9



BWL-R3

55427 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, BWL-R3, Íves váltó, balos
Íves váltó, jobbos. R3-ból R4-be vezet át, a fő- ill. leágazó vágány rádiusza R3



BWR-R3

55428 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, BWR-R3, Íves váltó, jobbos
Íves váltó, jobbos. R3-ból R4-be vezet át, a fő- ill. leágazó vágány rádiusza R3



K15

55440 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, K15 Kereszteződés
Kereszteződés K15, 15° -s szög, egyenes vágány = G239




K30

55441 Piko A ágyazatos sínrendszerhez, K30 Kereszteződés
Kereszteződés K30, 30° -s szög, egyenes vágány = G119




PIKO-A ágyazatos sínrendszer




55311 B sínszett ágyazatos sínekkel,
Piko A ágyazatos sínrendszerhez

Alapterület* A + B: 158 x 88 cm
Minimális építési terület: 168 x 98 cm




55321 C sínszett, ágyazatos sínekkel,
Piko A ágyazatos sínrendszerhez


Alapterület* A + B + C: 182 x 88 cm
Minimális építési terület: 192 x 98 cm



- G239** 55400 Piko A ágyazatos egyenes sín,
G239, 239 mm
- G231** 55401 Piko A ágyazatos egyenes sín,
G239, 231 mm
- G231** 55406 Piko A ágyazatos egyenes sín
G231, betáphoz, 231 mm



- WL** 55420 PIKO A ágyazatos egyenes
váltó, balos (WL)
- WR** 55421 PIKO A ágyazatos egyenes
váltó, jobbos (WR)



- R1** 55411 Piko A ágyazatos íves sín,
R1 360 mm, 30'
- R2** 55412 Piko A ágyazatos íves sín,
R2 422 mm, 30'
- R9** 55419 Piko A ágyazatos íves sín,
ellenív egyenes váltóhoz,
R9 908 mm, 15'



- BWL** 55422 PIKO A ágyazatos ívesváltó,
balos (BWL)
- BWR** 55423 PIKO A ágyazatos ívesváltó,
jobbos (BWR)




55445 Sínzáró elem
Piko A ágyazatos sínhez,
10 db



55446 Ágyazatos sínzáró
darab ütközőbakkal



55447 Betáp foglalat
Piko A ágyazatos sínhez,
6 db



- 55442** Ágyazatos állítóműhöz, Piko A ágyazatos
egyenes váltóhoz, 6 db
- 55443** Ágyazatos állítóműhöz, Piko A ágyazatos
balos íves váltóhoz, 6 db
- 55444** Ágyazatos állítóműhöz, Piko A ágyazatos
jobbos íves váltóhoz, 6 db




55487 Rögzítőcsavar
sínágyazathoz, 50 db



55488 Síncsavar ágyazatos sínhez,
1,4 x 18 mm, 400 db

Jelmagyarázat:

 Kifutó modell, nincs utángyártás; amíg a készlet tart

A gyártó a műszaki paraméterek, színezés változtatásának jogát fenntartja.
A képek illusztrációk.